




FAHNEN
FAHNENMASTEN
DIGITALDRUCKE

GRABER

Hissflaggen im Hochformat

An der Stangenseite mit
Besatzband und witterungs-
beständigen Kunststoff-
karabinerhaken ausgestattet


Empfohlene Fahnenmasten:
TEGRA - INTEGRA



Hissflaggen im Querformat

An der Stangenseite mit
Besatzband , oben
Strickschlaufen und unten
überstehender Strick.


Empfohlene Fahnenmasten:
TEGRA - INTEGRA



Bannerfahnen

An der Oberkante ein
Hohlraum zur Aufnahme
eines Holz-Querstabes
(bis 30mm Ø) mit weißen
Abschlusskugeln und
kompletter Aufhänge-
vorrichtung


Empfohlene Fahnenmasten:
TEGRA - INTEGRA



Hissflaggen - Werbefahnen

An der Stangenseite mit
Besatzband und witterungs-
beständigen Kunststoff-
karabinerhaken, an der
Oberkante ein Hohlraum
aus Besatzband für Fahnen-
masten mit drehbarem Ausleger

Empfohlene Fahnenmasten:
RONDO - RONDO „S“




Bewegte Werbung...

... zieht (noch mehr) Blicke an! Werbefahnen sind die idealen Werbemittel für den Innen- und Außenbereich. Um die hohen Anforderungen der Kunden erfüllen zu können, wendet FAHNEN GRABER die neuesten und modernsten Drucktechnologien an. Unsere Stärken, kurzfristige und preiswerte Anfertigung Ihrer Werbefahnen im Digitaldruck.



Z E I G E N S I E F L A G G E

Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch mit aussen geführtem Leinenzug





- Völlig wartungsfrei
- Nahtlos zylindrisch einteilig mit garantierter Wandstärke mit Bodenhülse
- Mit kompletter, rostbeständiger Fahnenaufziehvorrichtung (kein Verbohren der Rohrwand)

Ausführung :

Höhe über Boden	Best.-Nr.
6,0 m	TA 60
7,0 m	TA 70
8,0 m	TA 80

Standart
Boden-
halterung



fmb 89
Passform
Bodenhülse



pwh 89
Passform
Wandhülse




pks 90/3
Passform
Köchersterne



pks 90/5
Passform
Köchersterne



Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch mit Innen geführtem Leinenzug





- Keine Minderung der statischen Werte, da Querschnitt ungeschwächt (keine Schlitzungen, Ausschnitte, Verbohrungen oder dröhnende Gewichte); dadurch statisch berechenbar
- Hochgradige Diebstahlsicherung der Fahmentücher
- Unkompliziertes und müheloses Bedienen der wartungsfreien Hissvorrichtung
- Durch das VL-System ist sichergestellt, dass an allen handelsüblichen Fahmentüchern bzw. deren Befestigungsteilen nichts verändert werden muss.
- Keine Pfeifgeräusche am Mast (auch bei häufigem Wind)
- Kein Schlagen der Hissleine
- Keine Verdrehung der Fahne



Standart
Boden-
halterung




fmb 89
Passform
Bodenhülse



pwh 89
Passform
Wandhülse



pks 90/3
Passform
Köchersterne




pks 90/5
Passform
Köchersterne

Ausführung:

Höhe über Boden	Best.-Nr.
6,0 m	IA 60-IN
7,0 m	IA 70-IN
8,0 m	IA 80-IN

Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch mit Drehkopfausleger (nicht hissbar)



5cm	Hohlraum beidseitig offen
	FAHNEN- KONFEKTION
	Tuchbreite max. 1,5m
○	An der Oberseite der Fahne wird ein 5 cm hoher, beidseitig offener Hohlraum für die Aufnahme des Auslegers (Ø 25 mm) benötigt.
○	An der Längsseite den obersten Befestigungspunkt (Kunststoffkarabinerhaken) ca 50 cm unterhalb Unterkante Hohlraumanbringen im weiteren Verlauf nebenstehender Vermaßung angepasst.
○	
○	Bei Bestellung der Masten, bitte immer die genaue Fahnentuchbreite angeben.



- Völlig Wartungsfrei
- Nahtlos zylindrisch einteilig mit garantierter Wandstärke
- Naturfarben eloxierte Oberfläche
- Mit Bodenhülse
- Mit Drehkopfausleger (nicht hissbar)

Ausführung:

Höhe über Flur	Best.-Nr.
6,0 m	RO 60
7,0 m	RO 70
8,0 m	RO 80




Standart
Boden-
halterung



fmb 89
Passform
Bodenhülse



pwh 89
Passform
Wandhülse




pks 90/3
Passform
Köchersterne



pks 90/5
Passform
Köchersterne

Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch

Ausleger hissbar über verdeckter Leinenführung



RONDO - S



- Mast voll drehbar
- Ausleger hissbar über verdeckter-integrierter Hissvorrichtung
- Keine Minderung der statischen Werte, da Querschnitt ungeschwächt (keine Schlitzungen, Ausschnitte, Verbohrungen oder dröhnenden Gewichte); dadurch statisch berechenbar!
- Hochgradige Diebstahlsicherung der Fahnentücher
- **Unkompliziertes und müheloses bedienen der wartungsfreien Hissvorrichtung**

Ausführung:

Höhe über Boden	Best.-Nr.
6,0 m	ROS 60
7,0m	ROS 70
8,0m	ROS 80

Standart
Boden-
halterung



fmb 89
Passform
Bodenhülse



pwh 89
Passform
Wandhülse



pks 90/3
Passform
Köchersterne



pks 90/5
Passform
Köchersterne

GRABER

I - 39028 Schlандers (BZ)
Andreas-Hofer-Strasse 28
Tel. ++39 0473 730 231
Fax ++39 0473 730 570
info@graber-fahnen.com
www.graber-fahnen.com



FAHNENMASTEN

DIE WELT DER BEWEGENDEN WERBUNG


GRABER

Hissflaggen im Hochformat

An der Stangenseite mit
Besatzband und witterungs-
beständigen Kunststoff-
karabinerhaken ausgestattet

Empfohlene Fahnenmasten:

STRATO o. Ausleger -
PRESTIGE o. Ausleger




Hissflaggen im Querformat

An der Stangenseite mit
Besatzband, oben
Strickschlaufen und unten
überstehender Strick.

Empfohlene Fahnenmasten:

STRATO o. Ausleger -
PRESTIGE o. Ausleger




Bannerfahnen

An der Oberkante ein
Hohlraum zur Aufnahme
eines Holz-Querstabes
(bis 30mm Ø) mit weißen
Abschlusskugeln und
kompletter Aufhänge-
vorrichtung

Empfohlene Fahnenmasten:

STRATO o. Ausleger -
PRESTIGE o. Ausleger




Hissflaggen - Werbefahnen

An der Stangenseite mit
Besatzband und witterungs-
beständigen Kunststoff-
karabinerhaken, an der
Oberkante ein Hohlraum
aus Besatzband für Fahnen-
masten mit drehbarem Ausleger

Empfohlene Fahnenmasten:

PRESTIGE m. Ausleger -
STRATO m. Ausleger - PIRAT



Bewegte Werbung...

... zieht (noch mehr) Blicke an! Werbefahnen sind die idealen Werbemittel für den Innen- und Außenbereich. Um die hohen Anforderungen der Kunden erfüllen zu können, wendet FAHNEN GRABER die neuesten und modernsten Drucktechnologien an. Unsere Stärken, kurzfristige und preiswerte Anfertigung Ihrer Werbefahnen im Digitaldruck.



ZEIGEN SIE FLAGGE

PRESTIGE

Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch mit innenliegender Hissvorrichtung

- nutgeführte Kunststoffgleiter zur Befestigung der Fahne
- komfortable Hissvorrichtung, kurbelbetätigt
- mit zusätzlichem Hisseilschloss
- Material: Alu-Speziallegierung
- Oberfläche: Alu silberfarbe eloxiert
- Rundmastkopf serienmäßig
- Mast Ø 100 mm




Ausführung:


Höhe über Boden	Best.-Nr.
8,0 m	FA 109/8
9,0 m	FA 109/9
10,0 m	FA 109/10
Hisseilschloss	HS 9



K 100
(Kipphalterung)



Z 100
(Zentrierkeil)



M 100
(Schwingungsdämpfer)

Standart
Boden-
halterung



PRESTIGE

Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch
mit Drehausleger



- komfortable innenliegende Hissvorrichtung, kurbelbetätigt
- leichtgängige, wartungsfreie Lagerung des Drehauslegers
- optimal auch mit Teleskopausleger
- mit zusätzlichem Hisseilschloss
- Material: Alu-Speziallegierung
- Oberfläche: Alu silberfarbe eloxiert
- Rundmastkopf serienmäßig
- Mast Ø 100 mm



Ausführung:


Höhe über Boden	Best.-Nr.
8,0 m	FA 119/8
9,0 m	FA 119/9
Hisseilschloss	HS 9



K 100
(Kiphalterung)



Z 100
(Zentrierkeil)



M 100
(Schwingungsdämpfer)

Standart
Boden-
halterung

STRATO

**Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, oval
drehbar mit und ohne Ausleger**




- immer in optimaler Windrichtung durch Speziallagerung für leichtgängige Drehbarkeit des Mastens
- wahlweise mit oder ohne Ausleger
- optimale Fahnentuchführung direkt in der Mastnut durch spezielles Doppelkammerprofil
- aerodynamisches Profildesign
- innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemme
- serienmäßig abschließbar
- auch für konventionelle Fahnen geeignet
- Mast Ø 160 x 130 mm

Ausführung:

Höhe über Boden	Best.-Nr. ohne Ausleger	Best.-Nr. mit Ausleger
8,0 m	STR-T 160/8	STR-TA 160/8
9,0 m	STR-T 160/9	STR-TA 160/9
10,0 m	STR-T 160/10	STR-TA 160/10
12,0 m	STR-T 160/12	STR-TA 160/12



Standart
Boden-
halterung



Leichtmetall - Fahnenstange einteilig, zylindrisch mit Drehausleger



- Einfaches Hisen von Ausleger und Fahne mit innenliegender Seilführung
- Fahnentuchanbringung mit Saum auf Teleskopausleger
- mit Sicherheits-Seilklemme
- serienmäßig abschließbar
- Material: Alu-Speziallegierung
- Oberfläche: Alu silberfarben eloxiert
- Teleskopausleger einstellbar von 100 - 150 cm
- Mastkopf: oval
- Mast \varnothing 75 mm



Ausführung:


Höhe über Boden	Best.-Nr.
6,0 m	FA 540/6
7,0 m	FA 540/7
8,0 m	FA 540/8



K 100
(Kipphalterung)



Z 100
(Zentrierkeil)



M 100
(Schwingungsdämpfer)

Standart
Boden-
halterung



GRABER


I - 39028 Schlандers (BZ)
Andreas-Hofer-Strasse 28
Tel. ++39 0473 730 231
Fax ++39 0473 730 570
info@graber-fahnen.com
www.graber-fahnen.com



SYSTEME DIGITALDRUCKE BANNERDISPLAYS

GRABER


JAGUAR
EYEWEAR



MOD. 3711
AN 102 SQUADRA

SPANNRAHMEN



Als Aufsteller



Als Schaufensterrahmen mit Saugnäpfen

NEU!

Ihre Werbung im Mittelpunkt


Im Mittelpunkt des modernen, federleichten Aluminium-Rahmen X-Framer steht Ihr Plakatmotiv, welches durch das spannende Design für den Betrachter optisch noch hervorgehoben wird. Der Spannrahmen ist ganz einfach aufzuhängen und zu befestigen; das Plakatmotiv kann in Sekundenschnelle durch die Krokodillklammern eingehängt werden. Neu ist der XXL-Framer, der auch Großplakaten oder Bannern durch seinen stabilen Rahmen einen standfesten Auftritt bietet.



Als XXL-Rahmen mit Standfuß für Poster oder Banner bis DIN A0 Format



Formatunabhängig für Digitaldrucke und Poster



Ideal für Stoffbahnen als Deckenhänger



Neu: PosterFix Plakatständer für Plakate im Schaufenster



oder als quadratische Sonderanfertigung

KLEMMLEISTEN



Posterfix: Die praktische Lösung

Die immer vielseitigen verwendbaren Aluminium-Klemmleisten Posterfix sind die wirtschaftliche Alternative zu unserem Rahmen-Programm. Das Handling ist ebenfalls supereinfach: Plakat oder Banner einklemmen - aufhängen- fertig! Geliefert werden die Posterfix Klemmleisten standartmäßig als Set inkl. Metallaufhänger.



Verschönern Sie Ihr Fahrzeug (wir haben die Felgen, Sie haben die Wahl)

Klicken Sie doch gleich mal rein:
www.felgenpilot.de

Auf unserer Internetseite
können Sie sehen, wie toll
Ihr Auto mit Ihrer Wunschfelge
vom TOP SERVICE TEAM aussehen könnte.



Alutec Juv



RHS 4x10



Burbet 15



Real Montreal Race



NEU

AEZ 010



OKS 15



Topcad 100

Ihr TOP SERVICE TEAM: immer in Ihrer Nähe. Über 400 TOP Servicestationen des Reifen-
Fachhandels in Deutschland und Österreich garantieren Ihnen TOP Service mit einem
TOP Team und bringen Sie ganz sicher ans Ziel. Bei uns ist Ihr Auto in guten Händen!

**TOP
SERVICE
TEAM**

Ausgereifte in guten Händen

DER GOODYEAR
EAGLE F1.
VON EUROPAS
FÜHRENDEN
TOMAGAZINEN
ERFOLGREICH
GETESTET.



GOODYEAR

BECAUSE NOT ALL TIRES
ARE THE SAME...

RAUMSYSTEME

MultiLine Prestige: Multifunktional

Das Profil MultiLine Prestige ist ein Multifunktions-talent mit vielen Möglichkeiten. Die Einschubkanäle aus Aluminium dienen der Anbringung von Klapprahmen, Klemmleisten, Prospektablagen, Beschilderungssysteme, Tablaren und vielem mehr. Über Querstangen können auch Banner oder Spannrahmen das Erscheinungsbild vervollständigen.

NEU!





BANNERDISPLAYS



Kleines Budget - große Wirkung

NEU!

Das Bannerdisplay LowBudget setzt neue Maßstäbe. Durch einen schnellen Auf- und Abbau sowie die einfache Handhabung ist LowBudget ideal für Messen, Geschäftsräume, Produktwerbung, Ausstellungen und Verkaufsaktionen geeignet. Ob als einzelnes Bannerdisplay oder als Aneinanderreihung für großformat Motive, die einheitliche Höhe von 200 cm läßt mit den drei Standartbreiten von 50, 80 und 100 cm ein freie Motivgestaltung zu.



Praktischer Transportköcher





ClipChart Bannerdisplay

BANNERDISPLAYS

Bühne frei: ClipChart-Bannerdisplay

Plakativ, praktisch, professionell. Das ClipChart Bannerdisplay ist der optimale Aufsteller für Promotion, Messen und Ausstellungen. Superleicht, standfest und stufenlos bis 210 cm ausziehbar. Auch der Aufbau ist unkompliziert - in wenigen Sekunden ist ClipChart aufgebaut. Auch die Banner können ohne Werkzeug dank der Posterfix-Klemmleistechnik schnell und einfach ausgewechselt werden. Ergänzt wird das Display durch den praktischen Transportköcher und Halogenstrahler.



Praktischer Transportköcher



GRABER

I - 39028 Schlanders (BZ)
Andreas-Hofer-Strasse 28
Tel. ++39 0473 730 231
Fax ++39 0473 730 570
info@graber-fahnen.com
www.graber-fahnen.com